

NUOVI SPAZI  
PER IL TUO LIVING

**SQDO**  
outdoor living

STOBAG



FINESTRE & FACCIATE | BALCONI & TERRAZZE | GIARDINO D'INVERNO | TETTO VETRATO | PERGOLE & PAVILLONS

**SQDO**  
outdoor living

**STOBAG**



Proteggiamo dal sole  
i vostri momenti speciali,  
dal 1987

Da oltre trent'anni mettiamo tutta la nostra esperienza e competenza per proteggervi dal sole e dalle intemperie con le migliori coperture, siano esse tende, pergole, sistemi vetrati o giardini d'inverno.

Distributori ufficiali per STOBAG, trattiamo in esclusiva per l'Italia le loro coperture, che possiamo personalizzare in milioni di combinazioni diverse grazie alla collaborazione con i partner commerciali di alto livello e i migliori materiali disponibili sul mercato; dal sopralluogo a domicilio al progetto vero e proprio vi offriamo un servizio completo, dall'idea alla realizzazione.

# COMPANY

## **SQDO NASCE DALL'ESPERIENZA STOBAG, LEADER INTERNAZIONALE NEL SETTORE DELLE COPERTURE SOLARI**

Da allora, il distacco di Affi fondato nel 1987 ha prodotto le coperture solari STOBAG per il mercato italiano, offrendo il top di gamma ad architetti, privati e imprenditori.

In oltre trent'anni di lavoro, abbiamo vissuto e partecipato in prima linea alla trasformazione del settore e all'evoluzione del design, dei materiali e della tecnologia. Un Know-how importante messo al servizio di chi è in cerca di qualità, design e attenzione al dettaglio.

## **NEL 2019, LO STABILIMENTO CAMBIA NOME E DIVENTA SQDO**

La stessa esperienza, le stesse persone, la stessa professionalità ed esperienza, per offrire ancora di più: distributori esclusivi con licenza di produrre su brevetto tutte le coperture STOBAG, personalizzabili in ogni dettaglio, dal tessuto agli automatismi, per rispondere a ogni esigenza progettuale. Ricerchiamo l'eccellenza anche nelle partnership, scegliendo solo i migliori fornitori, che coinvolgiamo nei nostri progetti con un solo obiettivo: realizzare progetti di grande impatto estetico e di design secondo i più elevati standard produttivi sia per il settore privato che HO.RE.CA.



## **LA FILOSOFIA SQDO**

Approcciamo le vostre richieste con la consapevolezza di vendere non una semplice tenda, ma un prodotto di design altamente funzionale, punto d'incontro tra estetica e tecnologia. Cerchiamo la soluzione perfetta alle vostre richieste e ci affidiamo a partnership di alto livello per far sì che il risultato risponda alle vostre esigenze specifiche e si sposi alla perfezione con la vostra proprietà.

Distributori ufficiali per STOBAG, produciamo su brevetto e trattiamo in esclusiva per l'Italia le vostre coperture solari siano esse tende, pergole o sistemi vetrati, che possiamo personalizzare in milioni di combinazioni diverse grazie alla collaborazione con le migliori maestranze e materiali disponibili sul mercato; dal sopralluogo a domicilio al progetto vero e proprio, concludendo con l'installazione a regola d'arte, vi offriamo un servizio completo, dall'idea alla consegna.

# TRADIZIONE & INNOVAZIONE



## QUALITÀ E SICUREZZA



La famiglia Gremaud vi garantisce dei prodotti di lunga durata, realizzati su misura, di un livello qualitativo che non ammette compromessi. Raggiungiamo tali obiettivi grazie all'impiego di materiali di alta qualità e processi di produzione moderni ed ecologici, nonché verifiche costanti sulla sicurezza.

## FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIA

La nostra pluriennale esperienza e la stretta collaborazione con i nostri rivenditori specializzati, architetti e progettisti ci consente di sviluppare prodotti innovativi, capaci di soddisfare le richieste più esigenti. – Ieri, oggi e sempre.

## ESTETICA E DESIGN

Le emozioni trasformano la vita quotidiana in eventi e colori e forme rivestono un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda da sole STOBAG viene progettata in modo personalizzato in base alle vostre preferenze.



# ACCESSORI & OPTIONAL

Maggiore comfort e personalizzazione,  
grazie agli optional supplementari.



## **COLORI STRUTTURA**

Per garantire che il vostro sistema di protezione contro la luce solare e le intemperie mantenga il proprio aspetto anche dopo molti anni, tutti i profili e le parti meccaniche STOBAG vengono prodotti in alluminio polverizzato. Questo procedimento ecologico, protegge efficacemente la struttura dagli agenti ambientali e dalle intemperie. Grazie agli eccellenti standard di qualità, viene garantita la massima omogeneità di colorazione in un'ampia varietà di scelta.

## **DESIGN DEL TESSUTO**

Con l'impiego di uno dei tessuti della collezione STOBAG, realizzati da rinomate industrie tessili europee, avete scelto un prodotto tessile high tech di elevata qualità. Lasciatevi ispirare e conquistare dall'ampia gamma di colori e proprietà speciali dei nostri tessuti a prova di UV.

## **AUTOMATISMI E COMANDI**

La nostra gamma va dai semplici sensori vento, fino a complesse centraline climatiche, garantendovi proprio quel comfort che vi aspettate da un sistema di protezione solare. Desiderate aprire la tenda con il telecomando, attivare un sistema di illuminazione e creare una particolare atmosfera, oppure usare lo smartphone per comandare il sistema di ombreggiamento della facciata o del giardino d'inverno? I nostri sistemi automatici affidabili possono gestire qualunque situazione.



# REFERENZE



BECKENRIED (CH)  
**SEERAUSCH HOTEL**  
Riviera P5000



SAN LEONARDO IN PASSIRIA (I)  
**ANDREUS GOLF LODGE**  
Architect: Norbert Gufler  
Bavona TP6500



SALTUSIO (I)  
**APFELHOTEL TORGGLERHOF**  
BAVONA TP6100



VERONA (I)  
LISTON P.ZZA BRA  
Art Director: Franco Zeffirelli  
Architetto: Gualtiero Rizzi  
Pergolino P3500 - Casabox BX2000

# REFERENZE

LONDON (UK)

**SERPENTINE GALLERY**

Architetto: Jean Nouvel  
Jumbo S2160/2



LUCERNA (CH)

**Residenza privata**

Camabox BX4500



PALHANO (BR)

**ECOMARKET**

Architect: Guilherme Torres  
Prodotto: Vertical S4110

PARIS (F)

**P.A.T.H. HOUSE**

Architect: Philippe Starch + Riko  
Casabox BX 2000




# LEGENDA SIMBOLI

Per una corretta consultazione del catalogo fate riferimento alle simbologie sottostanti:


													
SPORGENZA	LARGHEZZA TOTALE	ALTEZZA PIANTONI	CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO SEC. EN13561 <small>La classe può variare in relazione alle dimensioni e alla sporgenza delle tende</small>	ARGANELLO	MOTORIDUTTORI	PROTEZIONE DAL SOLE	PROTEZIONE DAL VENTO	PROTEZIONE DALLA PIOGGIA	PROTEZIONE DALLA NEVE	FISSAGGIO A PARETE CON INCLINAZIONE REGOLABILE	FISSAGGIO A SOFFITTO CON INCLINAZIONE REGOLABILE	FISSAGGIO SU LEGNO CON INCLINAZIONE REGOLABILE	INCLINAZIONE REGOLABILE



# INDICE GENERALE



## FINESTRE & FACCIATE




## BALCONI & TERRAZZE




## TENDE PER GIARDINO D'INVERNO



## TETTI VETRATI



## PERGOLE & PAVILLONS



## AUTOMATISMI E COMANDI

### OMBREGGIAMENTO VERTICALE

VERTICAL   SURAVA	22
UNIVERSAL	26

### TENDE VERTICALI CON SISTEMA SIR

VENTOSOL	30
----------	----

### TENDE CON BRACCI LATERALI

METRO	36
VISOMBRA	40

### TENDE A BRACCIO

AZUR	48
SELECT	52
JUMBO	56

### TENDE A BRACCIO CASSONATE

PURABOX	60
CASABOX	64
TENDABOX	68
CAMABOX	72
RESOBOX	76

### OMBREGGIAMENTO LATERALE

SIRO	80
------	----

### TENDE AUTOPORTANTI

OMBRAMOBIL	84
BOXMOBIL	88

### TENDE PER GIARDINI D'INVERNO

ARNEX	96
AIROMATIC	104
TARGA	108

### COPERTURE PER TERRAZZE

NYON	116
------	-----

### SISTEMI VETRATI

VETRATE	124
---------	-----

### PERGOLE/TENDE PER TERRAZZE

PERGOLINO	132
RIVERA	136

### PAVILLONS

BAVONA	140
--------	-----

### TENDE PER ATRI

ASTANO	146
--------	-----

### AUTOMATISMI E COMANDI

150
-----



# FINESTRE & FACCIATE

Più ecologiche di qualsiasi climatizzatore, le nostre tende per facciate offrono la protezione perfetta contro calore e sguardi indiscreti.



## Ombreggiamento Verticale

VERTICAL   SURAVA	20
UNIVERSAL	26

## Tende Verticali con Sistema SIR

VENTOSOL	30
----------	----

## Tende con bracci laterali

METRO	36
VISOMBRA	40

## Tapparelle di sicurezza

SECURE	44
--------	----

# FINESTRE & FACCIATE

**SQDO**  
outdoor living



## OMBREGGIAMENTO VERTICALE | TENDE CON SISTEMA SIR

L'ampia gamma di tende a scorrimento verticale STOBAG offre soluzioni per le più svariate applicazioni. Guida con cavetto in acciaio o sistema di scorrimento interno del tessuto su cerniere. Grazie alle raffinate e comprovate tecnologie STOBAG, i nostri moderni sistemi di ombreggiamento vi permettono di ottenere il clima interno ideale e la protezione desiderata da sole e sguardi indiscreti. Il collaudato sistema SIR, in combinazione con un telo oscurante opaco, garantisce l'oscuramento completo dell'ambiente, anche nelle giornate più luminose.

## TENDE CON BRACCI LATERALI


Le tende con braccio laterale sono una versione speciale delle tende da facciata, che permettono l'infiltrazione diretta della luce tramite le superfici vetrate. Grazie all'angolo di disporgenza regolabile, questo tipo di tenda consente anche di regolare la visibilità verso l'esterno e l'infiltrazione di luce all'interno. Le tende con braccio laterale sono idonee non solo per finestre e facciate, bensì anche per creare un clima gradevole all'interno di giardini d'inverno, garantendo la protezione ideale da sole e sguardi indiscreti. Le emozioni trasformano la vita quotidiana in eventi e colori e forme rivestono un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda da sole STOBAG viene progettata in modo personalizzato in base alle vostre preferenze.

# VERTICAL

## S4110 | SURAVA VA1110 LIGHT



Nella versione più semplice, la tenda a scorrimento verticale viene fornita senza cassonetto di protezione. Il modello è disponibile in diverse versioni: con guide a cavetto in acciaio inox, con guide a tondino in acciaio cromato, o con guide in alluminio, antiruggine. La struttura elegante e le raffinatezze tecniche permettono l'impiego nelle più svariate tipologie costruttive. Per un comfort extra viene proposta la versione con cassonetto di protezione, disponibile in due forme: elegante nel modello tondo, oppure moderno nella versione quadra. Il cassonetto protettivo è sostenuto dalle guide laterali, ed è quindi auto-portante.



Per integrarla direttamente all'estetica della facciata, può essere montata in luce oppure sulla parte anteriore della facciata stessa. Grazie alla struttura compatta e alla gradevole forma del cassonetto, può essere impiegata su balconi e giardini d'inverno, nonché integrata come elemento decorativo nell'architettura delle facciate moderne. La particolarità: il design della tenda a scorrimento verticale è in linea con i modelli di tende a bracci laterali e tende verticali, e costituisce quindi il prodotto ideale per edifici con svariate esigenze di ombreggiamento, senza modificare la struttura globale. L'azionamento avviene tramite asta di manovra manuale o motoriduttore elettrico. È possibile accoppiare più impianti. Anche la varietà dei tessuti permette di ampliare gli ambiti di utilizzo.

IDEALE PER NICCHIE  
TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE CON STRUTTURA APERTA



# S4110


	min.	40 cm
	max	400 cm*
	min.	40 cm
	max	400 cm*
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6

\* con guida con cavetto/tondino fino a massimo 300 cm di altezza

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Raffinato sistema da impiegare su strutture vetrate o terrazze coperte
- Diverse possibilità di montaggio, a parete, a soffitto o in luce
- Diversi sistemi di guida: cavetto in acciaio, tondino o profilo di alluminio
- Azionamento manuale dall'interno, tramite passaggio attraverso la parete ed arganello con snodo cardanico
- Possibilità di combinare un massimo di tre impianti

### FISSAGGIO A SOFFITTO CON GUIDA CON CAVETTO



# SURAVA VA1110 LIGHT


	min.	40 cm
	max	500 cm*
	min.	40 cm
	max	400 cm*
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6

\* 300 cm con guida con cavetto/tondino  
\* 400 cm con guida laterale

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tenda verticali con guide laterali
- Cavetti in acciaio inox
- Tondini in acciaio cromato
- Profili in alluminio estruso
- Perfetto per nicchie e vani protetti
- Elegante mascherina con supporto magnetico
- Possibilità di combinare fino a 3 sistemi


### FISSAGGIO A PARETE DIRETTO



Senza cassonetto



Piastra di fissaggio a parete compreso sistema di tensionamento guida



# UNIVERSAL

## US3510 | US3910



### TENDE A SCORRIMENTO VERTICALE COMPATTE CON CASSONETTO TONDO

Nella versione più semplice, la tenda a scorrimento verticale viene fornita senza cassonetto di protezione. Il modello è disponibile in diverse versioni: con guide a cavetto in acciaio inox, con guide a tondino in acciaio cromato, o con guide in alluminio, antiruggine. La struttura elegante e le raffinatezze tecniche permettono l'impiego nelle più svariate tipologie costruttive.

Per un comfort extra viene proposta la versione con cassonetto di protezione, disponibile in due forme: elegante nel modello tondo, oppure moderno nella versione quadra. Il cassonetto protettivo è sostenuto dalle guide laterali, ed è quindi autoportante. Per integrarla direttamente all'estetica della facciata, può essere montata in luce oppure sulla parte anteriore della facciata stessa.

Grazie alla struttura compatta e alla gradevole forma del cassonetto, può essere impiegata su balconi e giardini d'inverno, nonché integrata come elemento decorativo nell'architettura delle facciate moderne.

La particolarità: il design della tenda a scorrimento verticale è in linea con i modelli di tende a bracci laterali e tende verticali, e costituisce quindi il prodotto ideale per edifici con svariate esigenze di ombreggiamento, senza modificare la struttura globale. L'azionamento avviene tramite asta di manovra manuale o motoriduttore elettrico. È possibile accoppiare più impianti.


Anche la varietà dei tessuti permette di ampliare gli ambiti di utilizzo.



# US3510

	min.	40 cm
	max	400 cm*
	min.	40 cm
	max	250 cm
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6

## FISSAGGIO A PARETE




# US3910



	min.	40 cm
	max	450 cm
	min.	40 cm
	max	400 cm

\* con guida con cavetto/tondino fino a massimo 300 cm di altezza

## FISSAGGIO A SOFFITTO



## FISSAGGIO A PARETE



Cavetto in acciaio inox

Tondino in acciaio cromato

Guide laterali

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistema compatto con cassonetto tondo
- Diverse possibilità di montaggio, a parete, a soffitto o in luce
- Diversi sistemi di guida: cavetto in acciaio, tondino o profilo di alluminio
- Raffinato sistema da impiegare su strutture vetrate o terrazze coperte
- Azionamento manuale dall'interno, tramite passaggio attraverso la parete ed arganello con snodo cardanico
- Possibilità di combinare un massimo di tre impianti

# VENTOSOL

VS/VD5100 | VS/VD5200 | VS6100 | VS6200  
VS/VD5400 | VS/VD5600 | QVS5300 CRISTAL | VM720/3



VENTOSOL – Il nome indica una moderna e robusta tenda per facciate, con un'ampia possibilità di impiego. Il sistema di scorrimento del tessuto su cerniere SIR (Soft Integrated Retaining System), ne garantisce la completa chiusura laterale. Le tende VENTOSOL sono così in grado di resistere anche a venti molto forti. L'elegante cassonetto delle tende VENTOSOL, leggermente arrotondato, è autoportante. Diverse possibilità di fissaggio consentono un montaggio semplice della struttura alla parete o in luce. In caso di montaggio in luce, la tenda funge anche da eccellente protezione contro gli insetti. L'azionamento avviene con asta di manovra manuale o motoriduttore elettrico. In caso di grandi dimensioni, la tenda è dotata di serie di un azionamento motorizzato. Per l'impiego orizzontale in ambienti interni, la tenda può essere fornita con un sistema di fermo.



TENDA A SCORRIMENTO VERTICALE CON SISTEMA SIR  
PER UN'ELEVATA TENSIONE DEL TELO




## VS/VD5100

	min. 75 cm
	max 400 cm*
	min. 50 cm
	max 350 cm
	CLASSE 3
	BEAUFORT 6

\* superficie massima del telo di 12 m<sup>2</sup>


### FISSAGGIO IN LUCE CON MOTORIDUTTORE



## VS/VD5200

	min. 75 cm
	max 500 cm
	min. 50 cm
	max 500 cm
	CLASSE 3
	BEAUFORT 6

### FISSAGGIO A PARETE CON STAFFE




## VS6100

	min. 75 cm
	max 400 cm
	min. 50 cm
	max 300 cm*
	CLASSE 3
	BEAUFORT 6

\* superficie massima del telo di 12 m<sup>2</sup>


### FISSAGGIO IN LUCE CON MOTORIDUTTORE



## VS6200

	min. 75 cm
	max 500 cm
	min. 50 cm
	max 500 cm
	CLASSE 3
	BEAUFORT 6

### FISSAGGIO DIRETTO A PARETE



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Telo protetto dal cassonetto
- Versatile cassonetto disponibile in versione rettangolare o arrotondata
- Massima stabilità della guida del telo grazie al sistema SIR (Soft Retaining System – tecnica con chiusura automatica)
- Nessuna infiltrazione di luce tra tessuto e guida laterale (sistema SIR)
- Elevatissima stabilità in caso di vento
- Frontalino incassato nel cassonetto (VS6100 / VS6200 / VM720/2)
- Possibilità di montaggio a parete con supporto di fissaggio o avvitamento diretto
- Possibilità di montaggio in luce tramite avvitamento diretto
- Manutenzione facile, grazie al cassonetto composto da due o tre elementi (VS5600 / VS6100 / VS6200)
- In funzione del tipo di tessuto impiegato è possibile avere un ambiente ombreggiato in cui sia comunque possibile guardare verso l'esterno, oppure ottenere un oscuramento totale
- Se utilizzata all'interno è adatta all'installazione orizzontale grazie al sistema di fermo (VS5400)
- Può fungere anche da schermo in ambienti interni ed esterni (con telo adeguato)
- Il telo è ben fermo e non sbatte, quindi non produce rumore
- Tiene lontani gli insetti



VS6100, VS6200 quadro

VS6100, VS6200 semicircolare

### FISSAGGIO DIRETTO IN LUCE





# METRO

S3110 | FS4200 BOX

TENDA CON BRACCI LATERALI  
CON ANGOLO DI APERTURA VARIABILE DA 0° A 170°



Grazie alla combinazione intelligente tra una tenda verticale con bracci a sporgere e l'angolo di apertura regolabile da 0° a 180°, questa tenda per facciate offre la combinazione ideale tra luce e ombra. Grazie alla straordinaria fusione tra estetica e tecnica, questi modelli sono perfetti elementi decorativi per abitazioni private ed edifici commerciali dallo stile moderno.

La possibilità di scelta tra cassonetto tondo o quadro, permette di integrare le tende in modo armonico nell'architettura esistente. I bracci laterali, completi di molle a torsione, resistono al vento in qualsiasi posizione e si bloccano automaticamente quando viene raggiunta la massima apertura. L'azionamento può essere manuale, con asta di manovra, oppure motorizzato. Sono disponibili anche altri sistemi di comando ed altri optional.




# S3110

	min.	50 cm
	max	450 cm
	min.	50 cm
	max	175 cm
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6
	0° - 90°	0° - 90°
	0° - 170°	0° - 170°

A	F	H
500	552	972
750	802	1468
1000	1052	1964
1250	1302	2460
1500	1552	2957
1750	1802	3453


## SENZA CASSONETTO




# FS4200 BOX

	min.	40 cm
	max	450 cm
	min.	50 cm
	max	125 cm
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6
	0° - 90°	0° - 90°
	0° - 170°	0° - 170°

## CASSONETTO TONDO



## CASSONETTO QUADRO



A	F	H
500	1075	705
750	1540	955
1000	2005	1205
1250	2475	1455



Senza cassonetto

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Angolo di apertura fino a 90° o 170° (FS4200 150°)
- Elegante tenda da montare a parete o su soffitto
- Frontalini adatti per montaggio in luce o sulla facciata (S3110)
- Possibilità di scorrimento laterale dei bracci (S3110)
- Protezione dal sole regolabile, nessuna sensazione di isolamento.
- La combinazione della luce del sole e dei colori del tessuto, crea un'atmosfera calda e piacevole
- Comando manuale dall'interno, tramite passaggio nella parete e piastra snodabile (FS4200)
- Possibilità di combinare un massimo di due impianti (FS4200)
- Cassonetto autoportante disponibile a scelta a sezione quadra o tonda (FS4200)



Cassonetto quadro o tondo

Possibilità di accoppiare gli impianti

# VISOMBRA

## FS6000



Grazie alla combinazione intelligente tra una tenda verticale con bracci a sporgere e l'angolo di apertura regolabile da 0° a 180°, questa tenda per facciate offre la combinazione ideale tra luce e ombra.

Grazie alla straordinaria fusione tra estetica e tecnica, questi modelli sono perfetti elementi decorativi per abitazioni private ed edifici commerciali dallo stile moderno. La possibilità di scelta tra cassonetto tondo o quadro, permette di integrare le tende in modo armonico nell'architettura esistente.

I bracci laterali, completi di molle a torsione, resistono al vento in qualsiasi posizione e si bloccano automaticamente quando viene raggiunta la massima apertura. L'azionamento può essere manuale, con asta di manovra, oppure motorizzato. Sono disponibili anche altri sistemi di comando ed altri optional.



TENDE A BRACCI LATERALI  
PER UNA PERFETTA ARMONIA  
TRA LUCE E OMBRA




# FS6000


	min.	40 cm	
	max	400 cm	
	min.	125 cm	
	max	350 cm*	
	CLASSE	3	
	BEAUFORT	6	
			0° - 180°

\* superficie massima del telo di 12 m<sup>2</sup>

## CASSONETTO TONDO



## CASSONETTO QUADRO



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Angolo di apertura regolabile a piacimento fino a 180°
- Versatile cassetto autoportante disponibile in versione rettangolare o arrotondata
- Raffinato fermo di sicurezza contro il vento con blocco meccanico dei frontalini
- Frontalini per montaggio in luce o sulla facciata
- Possibilità di combinare un massimo di due impianti
- Protezione dal sole regolabile, nessuna sensazione di isolamento
- Azionamento manuale dall'interno, tramite passaggio nella parete ed arganello con snodo cardanico
- La combinazione della luce del sole e dei colori del tessuto crea un'atmosfera calda e piacevole



Parzialmente aperta



Completamente aperta



Aperta a 90°

# BALCONI & TERRAZZE

Trasformate la vostra terrazza o il vostro balcone in un luogo di villeggiatura privato!



**SQDO**  
outdoor living



## Tende a braccio

AZUR	52
SELECT	56
JUMBO	60

## Tende a braccio cassonate

PURABOX	64
CASABOX	68
TENDABOX	72
CAMABOX	76
RESOBX	80

## Tende laterali

SIRO	84
------	----

## Tende autoportanti

OMBRAMOBIL	88
BOXMOBIL	92

# BALCONI & TERRAZZE

**SQDO**  
outdoor living

## TENDE A BRACCIO | TENDE A BRACCIO CASSONATE

Sistemi universali di protezione contro sole e calore realizzati su misura: le tende STOBAG offrono numerosi vantaggi e garantiscono ore di relax all'ombra. Le tende classiche vengono montate per lo più a parete o a soffitto. La grande stabilità delle tende con braccio a snodo e telescopico permette generalmente una sporgenza sicura del telo, senza l'impiego di altri dispositivi di sostegno. Grazie alla tecnica del braccio telescopico, sviluppata da STOBAG, è possibile ombreggiare ampi spazi, fino a 90 m<sup>2</sup>.

## TENDE LATERALI

Con la tenda estraibile STOBAG, proteggerete la vostra privacy e sarete al riparo dal vento o dal sole cocente. Talvolta, quando si sta in terrazza o sul balcone, non ci si vuole proteggere solo dal sole, ma anche dagli sguardi dei curiosi o da fastidiose correnti d'aria. I sistemi di ombreggiamento laterale STOBAG sono stati sviluppati esattamente per questo. Protette e compatte nel loro elegante cassonetto in alluminio, e dotate di una semplice maniglia per l'apertura del tessuto.

## TENDE AUTOPORTANTI

Uno dei vantaggi principali delle tende autoportanti è che sono indipendenti dall'edificio. Nel giardino di casa, nell'area giochi o anche nei ristoranti con giardino: il sistema di ombreggiamento autoportante offre numerose possibilità di protezione dal sole, sia nel settore privato che in quello commerciale.

Grazie alla comprovata tecnica con braccio telescopico, è possibile ombreggiare con ogni struttura oltre 40 m<sup>2</sup> di superficie. Le varie opzioni di appoggio e di fissaggio garantiscono una tenuta sicura.



# AZUR

## SG2400



Le tende STOBAG sono state concepite come soluzioni universali per l'ombreggiamento di terrazze, balconi e aree del giardino, sia nel settore privato che nella ristorazione. Le varie possibilità di fissaggio, consentono un montaggio sicuro a parete, a soffitto e su travi.

Gli optional in più, come il tettuccio di protezione, il Volant Plus abbassabile o la regolazione dell'angolo di inclinazione variabile, consentono alla tenda aperta di adattarsi in maniera personalizzata alle più svariate condizioni.

Grazie alla speciale combinazione STOBAG di braccio e piastra, è possibile raggiungere fino a 5 metri di sporgenza.



Controlli di qualità regolari e l'impiego di tessuti di marchi comprovati, con protezione UV fino al 100%, garantiscono sicurezza e funzionalità al massimo livello.

Gli optional aggiuntivi, come il tettuccio di protezione, il Volant Plus abbassabile o la regolazione dell'angolo di inclinazione variabile, consentono alla tenda aperta di adattarsi in maniera personalizzata alle più svariate condizioni.


### ROBUSTA TENDA CON BRACCIO A SNODO CON BARRA PORTANTE A SEZIONE QUADRA




## SG2400

	min.	180 cm
	max	700 cm
	min.	150 cm
	max	300 cm
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
	1° - 60°	
	1° - 45°	
	1° - 60°	
	1° - 45°	

## FISSAGGIO A PARETE CON TETTuccio



## FISSAGGIO A SOFFITTO



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Resistente tenda con barra portante a sezione quadra, economicamente conveniente
- Inclinazione della tenda regolabile da 1° a 60°
- Diverse possibilità di montaggio, a parete, a soffitto o su travi
- Posizione variabile delle piastre
- Possibilità di scegliere tra vari tipi di piastra
- Design elegante e intramontabile



Montaggio a parete incl. tettuccio



Montaggio su legno

## OPTIONAL

- Tettuccio protettivo disponibile come optional
- Il Volant optional fornisce un ombreggiamento supplementare, fungendo anche da schermo visivo per nascondere i bracci della tenda

# SELECT

S8130 | S8130/2 STOBOSCOPE  
S8133 PLUS | S8135 OMBRAMATIC



## TENDA CON BARRA PORTANTE A SEZIONE TRIANGOLARE, STABILE, COMPATTA E VERSATILE

Le tende STOBAG sono state concepite come soluzioni universali per l'ombreggiamento di terrazze, balconi e aree del giardino, sia nel settore privato che nella ristorazione. Le varie possibilità di fissaggio, consentono un montaggio sicuro a parete, a soffitto e su travi.

Gli optional in più, come il tettuccio di protezione, il Volant Plus abbassabile o la regolazione dell'angolo di inclinazione variabile, consentono alla tenda aperta di adattarsi in maniera personalizzata alle più svariate condizioni.

Grazie alla speciale combinazione STOBAG di braccio e piastra, è possibile raggiungere fino a 5 metri di sporgenza. Controlli di qualità regolari e l'impiego di tessuti di marchi comprovati, con protezione UV fino al 100%, garantiscono sicurezza e funzionalità al massimo livello.

Gli optional aggiuntivi, come il tettuccio di protezione, il Volant Plus abbassabile o la regolazione dell'angolo di inclinazione variabile, consentono alla tenda aperta di adattarsi in maniera personalizzata alle più svariate condizioni.




## S8130

	min.	170 cm
	max	1800 cm*
	min.	140 cm
	max	350 cm*
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
	0° - 60°	
	fino a massimo 600 cm di larghezza	


\* con Volant-Plus fino a massimo 700 cm di larghezza

## FISSAGGIO A PARETE CON TETTuccio

S8130/2  
STOBOSCOPE

	min.	285 cm
	max	1800 cm
	min.	250 cm
	max	350 cm
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
	0° - 60°	


## FISSAGGIO A SOFFITTO

S8133  
PLUS

	min.	155 cm
	max	775 cm*
	min.	150 cm
	max	350 cm*
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
	0° - 60°	

\* con Volant-Plus max. 250cm sporgenza max 700cm di larghezza


## FISSAGGIO A SOFFITTO

S8135  
OMBRAMATIC

	min.	170 cm
	max	600 cm*
	min.	140 cm
	max	350 cm*
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
	0° - 60°	

\* con Volant-Plus fino a max 300cm sporgenza

## FISSAGGIO A PARETE CON TETTuccio



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Elevata stabilità grazie alla tecnica di supporto con barra triangolare
- Diverse possibilità di montaggio, a parete, a soffitto o su travi
- Posizione variabile delle piastre
- Tensione del telo elevata e costante, grazie alla tecnologia a braccio telescopico (S8130/2)
- Regolazione manuale dell'angolo di inclinazione fino a 60°(S8135)
- Possibilità di sporgenza maggiore rispetto alla larghezza (S8133)
- Avvolgimento migliorato grazie al Floating-System (rullo basculante) (S8130, S8133, S8135)

## OPTIONAL

- Tettuccio di protezione optional, regolabile in funzione dell'angolo di inclinazione
- Il Volant optional fornisce un ombreggiamento supplementare, fungendo anche da schermo visivo per nascondere i bracci della tenda
- Volant-Plus optional:  
Telo in acrilico fino a massimo 120 cm e Soltis 86 / Soltis 92 fino a massimo 170 cm di altezza.



Volant-Plus



S8133 Bracci incrociati



Senza tettuccio



S8130/2 Braccio telescopico



S8135 Regolazione manuale dell'inclinazione OMBRAMATIC



Con tettuccio

# JUMBO

S2160/2



## OMBREGGIAMENTO PER SUPERFICI FINO A 90 m<sup>2</sup>


Tenda per grandi superfici con bracci telescopici.




## S2160/2

	min.	395 cm
	max	1800 cm
	min.	350 cm
	max	500 cm
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
		5° - 22°
		5° - 22°

## FISSAGGIO A PARETE CON TETTuccio



## FISSAGGIO A SOFFITTO CON APPOSITA STAFFA



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ombreggiamento di grandi superfici fino a 90 m<sup>2</sup>
- Sporgenza massima di 500 cm
- Elevata stabilità e distribuzione flessibile delle piastre grazie alla barra portante a sezione quadra
- Tensione del telo elevata e costante, grazie alla tecnologia a braccio telescopico
- Migliore rapporto larghezza-sporgenza
- Il supporto laterale flottante per il rullo avvolgitore garantisce l'avvolgimento ottimale del telo
- Inclinazione della tenda regolabile da 5° a 22°



Braccio telescopico

## OPTIONAL

- Tettuccio protettivo disponibile come optional
- Il Volant optional fornisce un ombreggiamento supplementare, fungendo anche da schermo visivo per nascondere i bracci della tenda

# PURABOX


## BX1500



Una tenda elegante e compatta sia per piccole che per ampie superfici d'ombra. Le tende cassonate STOBAG garantiscono una valida protezione dai raggi solari e risultano ben protette all'interno del cassonetto. Le tende cassonate sono delle tende con braccio a snodo o telescopico, che possono essere montate a parete, a soffitto o su travi. Quando sono chiuse, l'elegante cassonetto in alluminio inossidabile protegge efficacemente sia il tessuto che le parti meccaniche contro intemperie e sporco. Ciò prolunga la longevità della tenda e permette di godere più a lungo dell'ombra. L'elegante estetica della tenda chiusa ed il design variabile, rendono le tende cassonate STOBAG molto richieste anche da architetti e progettisti, con elevate esigenze estetiche, che le impiegano come elemento decorativo.

In funzione del modello, possono essere azionate con asta di manovra manuale o preferibilmente tramite un motore elettrico. Per l'automazione sono disponibili diverse versioni di radiocomandi e comandi, dotati di sensori sole/vento. Il pratico Volant Plus protegge contro il sole basso. Abbassatelo in base alle vostre necessità e oltre all'ombra otterrete anche una maggiore intimità. Oltre allo spesso tessuto in acrilico, è possibile applicare un tessuto leggermente perforato, che dà una maggiore sensazione di libertà.


LA TENDA CASSONATA PIÙ PICCOLA DI STOBAG,  
CON CASSONETTO DI SOLI 10 cm DI ALTEZZA




# BX1500

	min.	185 cm
	max	500 cm
	min.	150 cm
	max	2250 cm
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
	0° - 90°	
	0° - 90°	
	0° - 90°	

## FISSAGGIO A PARETE



## FISSAGGIO A SOFFITTO



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Il cassonetto chiuso protegge dalle intemperie
- Cassonetto di piccole dimensioni: solo 10 cm di altezza
- Inclinazione della tenda regolabile da 0° a 90°
- Montaggio semplice e rapido
- Diverse possibilità di montaggio, a parete, a soffitto o su travi
- Elegante cassonetto tondo

### OPTIONAL

- Il profilo di collegamento a parete optional, impedisce l'infiltrazione dell'acqua piovana tra facciata e tenda



Montaggio su legno



Design tondo

# CASABOX

## BX2000



### TENDA CASSONATA SNELLA DAL DESIGN ELEGANTE

Una tenda elegante e compatta sia per piccole che per ampie superfici d'ombra. Le tende cassonate STOBAG garantiscono una valida protezione dai raggi solari e risultano ben protette all'interno del cassonetto. Le tende cassonate sono delle tende con braccio a snodo o telescopico, che possono essere montate a parete, a soffitto o su travi. Quando sono chiuse, l'elegante cassonetto in alluminio inossidabile protegge efficacemente sia il tessuto che le parti meccaniche contro intemperie e sporco. Ciò prolunga la longevità della tenda e permette di godere più a lungo dell'ombra.

L'elegante estetica della tenda chiusa ed il design variabile, rendono le tende cassonate STOBAG molto richieste anche da architetti e progettisti, con elevate esigenze estetiche, che le impiegano come elemento decorativo. In funzione del modello, possono essere azionate con asta di manovra manuale o preferibilmente tramite un motoriduttore elettrico. Per l'automazione sono disponibili diverse versioni di radiocomandi e comandi, dotati di sensori sole/vento. Il pratico Volant Plus protegge contro il sole basso.

Abbassatelo in base alle vostre necessità e oltre all'ombra otterrete anche una maggiore intimità. Oltre allo spesso tessuto in acrilico, è possibile applicare un tessuto leggermente perforato, che dà una maggiore sensazione di libertà.




## BX2000


	min.	188 cm
	max	550 cm*
	min.	160 cm
	max	300 cm*
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
CON MOTORIDUTTORE		
	0° - 80°	
	5° - 90°	
	5° - 90°	
CON ARGANELLO		
	0° - 40°	
	5° - 50°	
	5° - 50°	

\* larghezza max. 500 cm x sporgenza 300 mm  
\* larghezza max. 550 cm x sporgenza 250 mm


FISSAGGIO A PARETE, INCLINAZIONE A 45°



FISSAGGIO A PARETE, INCLINAZIONE A 25°



FISSAGGIO A SOFFITTO, INCLINAZIONE A 5°



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Il cassonetto chiuso protegge dalle intemperie
- Diverse possibilità di montaggio, a parete, a soffitto o su travi
- Sistema di montaggio semplice e collaudato per l'aggancio
- Inclinazione della tenda regolabile fino a 90° in funzione del tipo di montaggio
- Frontalino disponibile a scelta in versione quadro o tonda


## OPTIONAL

- Profilo di copertura delle piastre optional
- Il profilo di collegamento a parete optional impedisce l'infiltrazione dell'acqua piovana tra facciata e tenda



Design quadro

Design tondo



# TENDABOX


## BX3000



Una tenda elegante e compatta sia per piccole che per ampie superfici d'ombra. Le tende cassonate STOBAG garantiscono una valida protezione dai raggi solari e risultano ben protette all'interno del cassetto. Le tende cassonate sono delle tende con braccio a snodo o telescopico, che possono essere montate a parete, a soffitto o su travi. Quando sono chiuse, l'elegante cassetto in alluminio inossidabile protegge efficacemente sia il tessuto che le parti meccaniche contro intemperie e sporco. Ciò prolunga la longevità della tenda e permette di godere più a lungo dell'ombra. L'elegante estetica della tenda chiusa ed il design variabile, rendono le tende cassonate STOBAG molto richieste anche da architetti e progettisti, con elevate esigenze estetiche, che le impiegano come elemento decorativo.

In funzione del modello, possono essere azionate con asta di manovra manuale o preferibilmente tramite un motore elettrico. Per l'automazione sono disponibili diverse versioni di radiocomandi e comandi, dotati di sensori sole/vento. Il pratico Volant Plus protegge contro il sole basso. Abbassatelo in base alle vostre necessità e oltre all'ombra otterrete anche una maggiore intimità. Oltre allo spesso tessuto in acrilico, è possibile applicare un tessuto leggermente perforato, che dà una maggiore sensazione di libertà.

### TENDA A BRACCIO CASSONATA, STABILE E VERSATILE




## BX3000


	min.	195 cm
	max	650 cm*
	min.	150 cm
	max	400 cm*
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
CON MOTORIDUTTORE		
	0° - 85°	
	0° - 85°	
	0° - 85°	
CON ARGANELLO		
	0° - 25°	
	0° - 30°	
	0° - 30°	

\*con Volant-Plus max. 350 cm sporgenza;  
con arganello max. 600 cm larghezza x 400 cm sporgenza

## FISSAGGIO A PARETE, DESIGN QUADRO



## FISSAGGIO A SOFFITTO, DESIGN TONDO



Design quadro

Design tondo

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Il cassonetto chiuso protegge dalle intemperie
- Diverse possibilità di montaggio, a parete, a soffitto o su trave
- Sistema di montaggio semplice e collaudato per l'aggancio
- Inclinazione della tenda regolabile da 0° a 85°
- A scelta modello quadro o tondo

## OPTIONAL

- Profilo di copertura optional, da montare per nascondere il rullo avvolgitore
- Volant-Plus optional con cassonetto tondo: tessuto in acrilico fino a massimo 120 cm e Soltis 86 / Soltis 92 fino a massimo 170 cm di altezza. Avvolgimento migliorato grazie al Floating-System (rullo basculante)
- Illuminazione a LED optional per il fissaggio alla cassonetto
- Il profilo di collegamento a parete optional impedisce l'infiltrazione dell'acqua piovana tra facciata e tenda



Volant-Plus



Illuminazione a LED

# CAMABOX

## BX4000 | BX4700



reddot award 2017  
winner



## TENDA CASSONATA CON DESIGN CUBICO MODERNO

Una tenda elegante e compatta sia per piccole che per ampie superfici d'ombra. Le tende cassonate STOBAG garantiscono una valida protezione dai raggi solari e risultano ben protette all'interno del cassonetto. Le tende cassonate sono delle tende con braccio a snodo o telescopico, che possono essere montate a parete, a soffitto o su travi. Quando sono chiuse, l'elegante cassonetto in alluminio inossidabile protegge efficacemente sia il tessuto che le parti meccaniche contro intemperie e sporco. Ciò prolunga la longevità della tenda e permette di godere più a lungo dell'ombra.

L'elegante estetica della tenda chiusa ed il design variabile, rendono le tende cassonate STOBAG molto richieste anche da architetti e progettisti, con elevate esigenze estetiche, che le impiegano come elemento decorativo. In funzione del modello, possono essere azionate con asta di manovra manuale o preferibilmente tramite un motoriduttore elettrico. Per l'automazione sono disponibili diverse versioni di radiocomandi e comandi, dotati di sensori sole/vento. Il pratico Volant Plus protegge contro il sole basso. Abbassatelo in base alle vostre necessità e oltre all'ombra otterrete anche una maggiore intimità. Oltre allo spesso tessuto in acrilico, è possibile applicare un tessuto leggermente perforato, che dà una maggiore sensazione di libertà.




# BX4000



	min.	214 cm
	max	600 cm
	min.	150 cm
	max	300 cm
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
CON MOTORIDUTTORE		
	5° - 35°	
	5° - 35°	
	5° - 35°	

## FISSAGGIO A PARETE




### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Il cassonetto retrato protegge dalle intemperie
- Design cubico moderno
- Diverse possibilità di montaggio, a parete, a soffitto o su travi
- Posizione variabile delle piastre
- Inclinazione della tenda regolabile da 5° a 35°
- Snodo pieghevole integrato

### OPTIONAL

- Illuminazione a LED integrata nel cassonetto

## FISSAGGIO A SOFFITTO




# BX4700



	min.	215 cm
	max	700 cm
	min.	150 cm
	max	400 cm
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
CON MOTORIDUTTORE		
	5° - 35°	
	5° - 35°	

## FISSAGGIO A PARETE




### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tenda cassonata cubica per terrazze di medie e grandi dimensioni
- Posizione variabile delle piastre
- Snodo pieghevole integrato
- Unità di comando elettronica sotto il cassonetto

### OPTIONAL

- Illuminazione a LED integrata nel cassonetto e / o nel frontalino
- Volant abbassabile motorizzato optional

## FISSAGGIO A SOFFITTO



Snodo pieghevole

Design angolare

Illuminazione a LED

Snodo pieghevole

Design angolare con illuminazione LED integrata

Volant abbassabile elettronicamente e illuminazione LED nel frontalino

# RESOBOX

## BX8000




Una tenda elegante e compatta sia per piccole che per ampie superfici d'ombra. Le tende cassonate STOBAG garantiscono una valida protezione dai raggi solari e risultano ben protette all'interno del cassonetto. Le tende cassonate sono delle tende con braccio a snodo o telescopico, che possono essere montate a parete, a soffitto o su travi.

Quando sono chiuse, l'elegante cassonetto in alluminio inossidabile protegge efficacemente sia il tessuto che le parti meccaniche contro intemperie e sporco. Ciò prolunga la longevità della tenda e permette di godere più a lungo dell'ombra. L'elegante estetica della tenda chiusa ed il design variabile, rendono le tende cassonate STOBAG molto richieste anche da architetti e progettisti, con elevate esigenze estetiche, che le impiegano come elemento decorativo.

In funzione del modello, possono essere azionate con asta di manovra manuale o preferibilmente tramite un motorizzatore elettrico. Per l'automazione sono disponibili diverse versioni di radiocomandi e comandi, dotati di sensori sole/vento. Il pratico Volant Plus protegge contro il sole basso. Abbassatelo in base alle vostre necessità e oltre all'ombra otterrete anche una maggiore intimità. Oltre allo spesso tessuto in acrilico, è possibile applicare un tessuto leggermente perforato, che dà una maggiore sensazione di libertà.

## TENDE A BRACCIO CASSONATE PER L'OMBREGGIAMENTO DI OLTRE 70 m<sup>2</sup> DI SUPERFICIE




# BX8000


	min.	200 cm
	max	1800 cm*
	min.	150 cm
	max	400 cm*
	CLASSE	2
	BEAUFORT	5
	0° - 40°	

\* con Volant-Plus fino a massimo 1400 cm di larghezza; oltre 700 cm in due elementi

## FISSAGGIO A PARETE



## FISSAGGIO A SOFFITTO



**STOBAG**  
EXCLUSIVE



Collegamento del cassonetto brevettato

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tenda cassonata per terrazze di grandi dimensioni, con larghezza totale fino a 18 m e sporgenza di 4 m
- Il brevettato sistema di collegamento modulare del cassonetto, garantisce la massima stabilità
- Posizionamento flessibile delle piastre
- Inclinazione della tenda regolabile da 0° a 40°
- Braccio a snodo elegante e molto robusto

### OPTIONAL

- Profilo di copertura optional, da montare per nascondere il rullo avvolgitore
- Volant-Plus optional: Tessuto in acrilico fino a massimo 120 cm e Soltis 86 / Soltis 92 fino a massimo 170 cm di altezza. Avvolgimento migliorato grazie al Floating-System (rullo basculante)



Volant-Plus



Estruso copri rullo

# SIRO

## SR6000 FLEX





### TENDA LATERALE UTILIZZABILE COME PROTEZIONE DA VENTO E SGUARDI INDISCRETI

Le tende laterali STOBAG sono avvolgibili, ideali per garantire la protezione da sguardi indiscreti o dal vento, e creano allo stesso tempo, un efficace ombreggiamento laterale, su terrazzi e balconi. Tramite la maniglia regolabile, è possibile aprire e bloccare l'avvolgibile fino a 400 cm.

Per il blocco dell'avvolgibile sono disponibili diversi supporti e staffe. La molla a torsione integrata garantisce la tensione permanente del tessuto, tenendolo perfettamente in posizione. Quando è chiuso, il tessuto è protetto dall'elegante cassonetto in alluminio. Il sistema a cassonetto agganciabile ne consente un utilizzo particolarmente flessibile.


L'intera struttura viene agganciata e fissata in tutta facilità alle piastre per il montaggio a parete. Le piastre supplementari consentono di cambiare la collocazione del sistema senza troppo fatica.




## SR6000 FLEX

	min.	120 cm
	max	200 cm
	min.	100 cm
	max	400 cm
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6


## FISSAGGIO A PARETE/FISSAGGIO A SOFFITTO



## COLONNA A INNESTO



## COLONNA A SVITARE




## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ombreggiamento laterale utilizzabile anche come protezione da vento e sguardi indiscreti
- La molla a torsione integrata garantisce un'elevata tensione del telo
- Diverse possibilità di montaggio con piastra di fissaggio, tubolare da interrare o piantoni
- Cassonetto con sistema di aggancio, per diversi ambiti applicativi



Sistema di aggancio



Piastra di fissaggio



# OMBRAMOBIL

## OS4000



Le doppie tende autoportanti garantiscono un'ampia superficie di ombreggiamento e sono ideali per creare ombra nelle zone di seduta. Poiché non sono necessari fastidiosi piantoni centrali, lo spazio al di sotto della tenda può essere sfruttato al meglio. I bracci a snodo, molto stabili, aprono le due tende in modo sincrono o singolo, in base al modello.

La stabilità dell'intera struttura è garantita da basamenti in cemento, piantoni trasversali o da tubolari da interrare. Sia il telo che i bracci a snodo rimangono ben protetti sotto al tettuccio o all'interno del cassonetto di protezione. In questo modo è possibile lasciare all'aperto la tenda anche nella stagione invernale, senza alcun intervento supplementare. I sistemi di ombreggiamento STOBAG vengono prodotti individualmente e offrono il massimo in termini di possibilità. Controlli di qualità regolari e l'impiego di tessuti di marchi comprovati, con protezione UV fino al 100%, garantiscono sicurezza e funzionalità di massimo livello. Entrambi i modelli possono essere comandati tramite un comodo motoriduttore o un'asta di manovra manuale.


### DOPPIA TENDA AUTOPORTANTE CON TETTUCIO DI PROTEZIONE INTEGRATO




## OS4000

	min.	315 cm	
	max	555 cm	
	min.	300 cm	
	max	450 cm	
	max	260 cm	
	CLASSE	2	
	BEAUFORT	5	
			10° - 20°

VISTA LATERALE CON TUBOLARE TRASVERSALE




VISTA LATERALE CON TUBOLARE DA INTERRARE



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- La tenda è protetta dal tettuccio
- Di norma non richiede omologazione edilizia
- Possibilità di ancoraggio dei piantoni mediante tubolari incassati da interrare o tubolari trasversali
- Frontalino dotato di canalina per l'acqua
- Montaggio semplice e rapido
- Possibilità di fissaggio a parete su un lato, in sostituzione del piantone



Tubolare trasversale

Tubolare da interrare



Tettuccio di protezione integrato

# BOXMOBIL

## OS7000



### TENDA AUTOPORTANTE PER GRANDI SUPERFICI DI OMBREGGIAMENTO, OLTRE 45 m<sup>2</sup>

Le doppie tende autoportanti garantiscono un'ampia superficie di ombreggiamento e sono ideali per creare ombra nelle zone di seduta. Poiché non sono necessari fastidiosi piantoni centrali, lo spazio al di sotto della tenda può essere sfruttato al meglio. I bracci a snodo, molto stabili, aprono le due tende in modo sincrono o singolo, in base al modello. La stabilità dell'intera struttura è garantita da basamenti in cemento, piantoni trasversali o da tubolari da interrare.


Sia il telo che i bracci a snodo rimangono ben protetti sotto al tettuccio o all'interno del cassonetto di protezione. In questo modo è possibile lasciare all'aperto la tenda anche nella stagione invernale, senza alcun intervento supplementare. I sistemi di ombreggiamento STOBAG vengono prodotti individualmente e offrono il massimo in termini di possibilità. Controlli di qualità regolari e l'impiego di tessuti di marchi comprovati, con protezione UV fino al 100%, garantiscono sicurezza e funzionalità di massimo livello. Entrambi i modelli possono essere comandati tramite un comodo motoriduttore o un'asta di manovra manuale.



# OS7000


	min.	210 cm	
	max	662 cm*	
	min.	300 cm	
	max	700 cm	
	max	~ 303 cm	
	CLASSE	2	
	BEAUFORT	5	
			5° - 35°

\* da 613 cm solo con motore




Volant-Plus


## CON TUBOLARE DA INTERRARE



## CON BASAMENTO IN CEMENTO



## CON BASAMENTO IN CEMENTO E VOLANT PLUS



Ombreggiamento regolabile, con apertura indipendente delle tende



Design quadro



Design tondo

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ampia superficie di ombreggiamento con due soli piantoni
- Tenda sinistra e destra protette in cassonetti separati
- I cassonetti sono disponibili a scelta nella versione tonda o quadra
- Superficie di ombreggiamento destra e sinistra regolabili individualmente
- Di norma non richiede omologazione edilizia
- Possibilità di ancoraggio dei piantoni mediante tubolari incassati da interrare o basamenti in cemento
- Montaggio semplice e rapido
- Sistema di illuminazione disponibile come optional

### OPTIONAL

- Volant-Plus optional: tessuto in acrilico fino a massimo 120 cm e Soltis 86 / Soltis 92 fino a massimo 170 cm di altezza. Avvolgimento migliorato grazie al Floating-System (rullo basculante)



# TENDE PER GIARDINI D'INVERNO

Temperature caraibiche nel giardino d'inverno? Le tende STOBAG per giardini d'inverno, garantiscono il clima ottimale e l'atmosfera perfetta!

**SQDO**  
outdoor living



## Tende per giardini d'inverno

ARNEX	100
AIROMATIC	108
TARGA	112

# TENDE PER GIARDINI D'INVERNO



ARNEX



AIROMATIC

## TENDE PER GIARDINI D'INVERNO

Il vostro giardino d'inverno può raggiungere temperature di 60° sotto i raggi del sole – troppo per persone, animali e piante. Per mantenere un clima gradevole anche in estate, STOBAG offre un assortimento completo di sistemi di ombreggiamento per giardini d'inverno.

La giusta combinazione di forme, funzionalità e tecnologia, consente di offrire soluzioni ideali anche per giardini d'inverno irregolari o di grandi dimensioni.



TARGA

# ARNEX

## PS2500



reddot award 2018  
winner



## TENDA INTERNA PER TETTI VETRATI

Le tende per giardini d'inverno STOBAG sono delle ottimali coperture solari, non solo per i giardini d'inverno, ma anche per tetti vetrati, lucernari e finestre sul tetto, che garantiscono al contempo una piacevole temperatura all'interno. Grazie alla struttura compatta sono adatte non solo per piccole superfici, ma anche per quelle più grandi. Il cassonetto di protezione autoportante e di elegante design, è realizzato in alluminio pressofuso di ottima qualità, come tutti gli altri profili e parti meccaniche che compongono la tenda.

Quando la tenda è retratta, il frontalino aderisce perfettamente al cassonetto, proteggendo il tessuto dalle intemperie. Per avere un tessuto sempre ben teso queste tende sono dotate di un meccanismo di molle a gas integrato nelle guide, progettato originariamente per il settore automobilistico. Le diverse piastre di fissaggio consentono un montaggio semplice e flessibile, anche con sottostrutture complesse. Anche i giardini d'inverno dalle forme più particolari possono essere ombreggiati senza problemi grazie alle guide scorrevoli. La tecnologia brevettata del meccanismo a guide laterali telescopiche permette di estendere la superficie del tessuto oltre il tetto del giardino d'inverno. Il sistema di molle a gas integrato nelle guide laterali, garantisce un'ottimale tensione del tessuto, anche in caso di minima inclinazione del tetto. L'azionamento elettrico integrato di serie garantisce un elevato comfort d'uso e può essere ampliato con altri automatismi.



# PS2500




	min.	190 cm
	max	600 cm
	min.	100 cm
	max	450 cm
	0° - 25°	


## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tenda sotto vetro con guida SIR
- Ideale in combinazione con NYON
- Applicabile anche ad altri tetti vetrati
- Struttura con montaggio semplice
- Il tessuto è protetto dalla pioggia e dalla neve grazie al montaggio sotto vetro
- Inclinazione da 0° a 25°
- Azionamento motore Somfy

### LARGHEZZA TOTALE




### VISTA LATERALE



Design elegante



Cassonetto e frontalino abbinati, linee pulite



Possibilità di montaggio allineata all'esterno o retratta

# ARNEX

## PS8000



## LA TENDA PIÙ BELLA PER I TETTI VETRATI E I GIARDINI D'INVERNO

La pregiata tenda per tetto vetrato ARNEX PS8000 è l'integrazione perfetta per giardini d'inverno e tetti vetrati. Garantisce un'efficace protezione solare creando un clima piacevole. Il suo design sobrio e senza tempo si inserisce in modo armonioso in ogni struttura architettonica.

La guida laterale del tessuto con tecnologia a ZIP elimina le fessure e mantiene sempre teso il tessuto. Inoltre le flessibili varianti di fissaggio rendono possibile ogni tipo di montaggio. Per superfici piccole o grandi: ARNEX garantisce sempre la soluzione ottimale.




# PS8000




	min.	100 cm
	max	600 cm
	min.	100 cm
	max	600 cm
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6

VISTA FRONTALE - FISSAGGIO IN LUCE




B = Larghezza totale

TENDA ESTERNA CON O SENZA SISTEMA ZIP  
VISTA LATERALE (AUTOPORTANTE)



VISTA FRONTALE (AUTOPORTANTE)



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistema di ombreggiamento per tetti vetrati con pistone a pressione, applicazione flessibile
- Perfetto in associazione al NYON (PLUS)
- Con guida ZIP optional
- Struttura molto compatta, 2 dimensioni del cassonetto
- Design semplice e intramontabile
- Struttura facile da installare

### OPTIONAL

- Guida SIR
- Ampliabile con radiocomando e sistema automatico di protezione dalle intemperie
- Ampia gamma di colori



# AIROMATIC

## PS4000 | PS4500



### RAFFINATA TENDA PER GIARDINI D'INVERNO, ANCHE PER PICCOLE SUPERFICI


Le tende per giardini d'inverno STOBAG sono delle ottimali coperture solari, non solo per i giardini d'inverno, ma anche per tetti vetrati, lucernari e finestre sul tetto, che garantiscono al contempo una piacevole temperatura all'interno. Grazie alla struttura compatta sono adatte non solo per piccole superfici, ma anche per quelle più grandi. Il cassonetto di protezione autoportante e di elegante design, è realizzato in alluminio pressofuso di ottima qualità, come tutti gli altri profili e parti meccaniche che compongono la tenda.

Quando la tenda è retratta, il frontalino aderisce perfettamente al cassonetto, proteggendo il tessuto dalle intemperie. Per avere un tessuto sempre ben teso queste tende sono dotate di un meccanismo di molle a gas integrato nelle guide, progettato originariamente per il settore automobilistico. Le diverse piastre di fissaggio consentono un montaggio semplice e flessibile, anche con sottostrutture complesse. Anche i giardini d'inverno dalle forme più particolari possono essere ombreggiati senza problemi grazie alle guide scorrevoli. La tecnologia brevettata del meccanismo a guide laterali telescopiche permette di estendere la superficie del tessuto oltre il tetto del giardino d'inverno. Il sistema di molle a gas integrato nelle guide laterali, garantisce un'ottimale tensione del tessuto, anche in caso di minima inclinazione del tetto. L'azionamento elettrico integrato di serie garantisce un elevato comfort d'uso e può essere ampliato con altri automatismi.



# PS4000

	min.	90 cm
	max	400 cm
	min.	85 cm
	max	400 cm
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura con cassonetto autoportante
- Le ridotte dimensioni della struttura permettono il montaggio anche sulle finestre più piccole
- Tensione del telo elevata e costante in qualsiasi posizione
- Guida laterale con scanalatura di fissaggio integrata, per montaggio a piacimento delle piastre di fissaggio
- Montaggio semplice e flessibile grazie alle diverse staffe di fissaggio
- Montaggio in luce possibile grazie alle guide laterali
- Con guida a rullo che riduce l'attrito e l'usura (PS4000)




Cassonetto quadro o tondo



Cassonetto quadro o tondo

# PS4500

	min.	90 cm
	max	550 cm
	min.	80 cm
	max	600 cm
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6



# TARGA

PS6000 | PS6100 PLUS



Le tende per giardini d'inverno STOBAG sono delle ottimali coperture solari, non solo per i giardini d'inverno, ma anche per tetti vetrati, lucernari e finestre sul tetto, che garantiscono al contempo una piacevole temperatura all'interno. Grazie alla struttura compatta sono adatte non solo per piccole superfici, ma anche per quelle più grandi. Il cassonetto di protezione autoportante e di elegante design, è realizzato in alluminio pressofuso di ottima qualità, come tutti gli altri profili e parti meccaniche che compongono la tenda.

Quando la tenda è retratta, il frontalino aderisce perfettamente al cassonetto, proteggendo il tessuto dalle intemperie. Per avere un tessuto sempre ben teso queste tende sono dotate di un meccanismo di molle a gas integrato nelle guide, progettato originariamente per il settore automobilistico. Le diverse piastre di fissaggio consentono un montaggio semplice e flessibile, anche con sottostrutture complesse. Anche i giardini d'inverno dalle forme più particolari possono essere ombreggiati senza problemi grazie alle guide scorrevoli. La tecnologia brevettata del meccanismo a guide laterali telescopiche permette di estendere la superficie del tessuto oltre il tetto del giardino d'inverno. Il sistema di molle a gas integrato nelle guide laterali, garantisce un'ottimale tensione del tessuto, anche in caso di minima inclinazione del tetto. L'azionamento elettrico integrato di serie garantisce un elevato comfort d'uso e può essere ampliato con altri automatismi.


IMPIEGO VERSATILE PER GIARDINI D'INVERNO  
DI GRANDI DIMENSIONI E FORME PARTICOLARI



# PS6000

	min.	100 cm
	max	600/700 cm
	min.	110 cm
	max	600/700 cm
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6


VISTA LATERALE



# PS6100 PLUS

	min.	100 cm
	max	600/700 cm
	min.	185 cm
	max	600/700 cm
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6

VISTA LATERALE



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura con cassonetto autoportante
- Protezione su tutta la superficie, fino a 7 m di larghezza
- Elevata tensione del telo, grazie alle molle a gas integrate
- Elegante chiusura laterale
- Il cavo e la spina integrati nelle testate laterali
- Montaggio semplice e flessibile, grazie alle diverse staffe di fissaggio sul giardino d'inverno
- Possibilità di spostare le guide laterali fino a 100cm verso l'interno
- Brevettato meccanismo a guide laterali sporgenti: sporgenza supplementare di max. 140cm, per l'ombreggiamento ottimale della facciata verticale (PS6100)



Posizione variabile delle guide



Sporgenza supplementare telescopica (PS6100)



Cassonetto sorretto dalle guide



# TETTI VETRATI

Garantire la penetrazione della luce senza rinunciare alla protezione dalle intemperie. Con le vetrate è possibile. In qualsiasi stagione.

**SQDO**  
outdoor living



## Coperture per terrazze

NYON 120

## Sistemi vetrati

VETRATE 128

# TETTI VETRATI

**SQDO**  
outdoor living



NYON

## COPERTURE PER TERRAZZE

Se desiderate sfruttare la vostra terrazza con qualsiasi condizione meteorologica e lasciare all'aperto i mobili da giardino e il grill anche d'inverno, il sistema a tetto vetrato è proprio quello che fa per voi!

La resistente struttura in alluminio con tetto vetrato e la tenda superiore ombreggiante, opzionale, garantiscono la massima protezione dalle intemperie e dal sole. Con questo prodotto, anche i mobili sulla vostra terrazza rimarranno sempre protetti da pioggia e neve. Il sistema può essere completato con vetrate e tende verticali, per creare la giusta privacy e soddisfare le vostre esigenze. Disponibile anche un sistema di luci a LED, per una suggestiva illuminazione nelle ore serali.

## TETTO VETRATO CON TENDA INTEGRATA

Un modello pioniere è l'evoluzione di un classico. Un tetto esterno vetrato con tenda integrata incarna la nuova generazione di sistemi di protezione da sole e intemperie, in grado di soddisfare le esigenze più difficili.

Il robusto tetto vetrato offre riparo in caso di pioggia e permettere alla luce naturale del giorno di illuminare l'ambiente interno.

Nelle giornate più calde, la tenda in tessuto, che va a coprire la superficie del vetro, garantisce un ombreggiamento fresco su un'ampia zona. L'alta qualità dei componenti, in alluminio verniciato a polvere, il vetro stratificato di sicurezza e il telo in tessuto high-tech, garantiscono a questo sistema una lunga durata.



# NYON

## GP3100



reddot award 2018  
winner

IL TETTO PER TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE  
CON O SENZA OMBREGGIAMENTO



NYON GP3100 è un sistema a tetto vetrato bello ed elegante, ridotto all'essenziale. Le sue travi sono molto sottili, per godere liberamente della vista verso l'esterno. Il raffinato sistema modulare consente di ampliare l'impianto in modo flessibile, aggiungendo tende, vetrate, faretti a LED o strisce di LED. L'impianto quindi è facilmente adattabile alle condizioni del luogo in cui viene installato.

Il design è sobrio e snello, anche grazie al fatto che gli scarichi dell'acqua e le guide dei cavi sono invisibili. Le molteplici varianti di fissaggio assicurano la possibilità di installare questa tettoia in diverse situazioni. Grazie al NYON GP3100 lo spazio abitativo si estende verso l'esterno e offre un posto riparato da sfruttare tutto l'anno. Red Dot Award: Il premio « Red Dot » è un sigillo di qualità riconosciuto a livello internazionale assegnato a progetti di eccezionale qualità. La giuria del Red Dot è composta da circa 40 esperti internazionali. Testano, discutono e valutano ogni singolo progetto presentato, dal vivo e sul posto.



GP3100



min. 100 cm  
max 600 cm\*




min. 100 cm\*\*  
max 400 cm

\*accoppiabile fino a 24 metri  
\*\*con ARNEX min. 120 cm




Optional ARNEX tenda ombreggiante

## VISTA LATERALE



## VISTA LATERALE CON ARNEX PS2500



Illuminazione a LED optional



Travi sottili per maggiore visibilità



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tetto protettivo per tutte le condizioni atmosferiche, gradevole e raffinato
- Travi sottili per una vista più ampia del cielo
- L'arredamento interno è protetto anche in caso di pioggia
- Possibilità di ampliamento:
  - Ombreggiamento sotto il vetro
  - Ombreggiamento laterale / frontale
  - Vetratura laterale / frontale
  - Illuminazione a LED (spot o strip)
- Il carico neve può essere tarato in base alle condizioni locali
- Profilo di chiusura a parete applicabile in modo ermetico
- L'acqua del tetto viene scaricata attraverso i piantoni in modo invisibile
- Montaggio semplice e rapido

## OPTIONAL

- Possibile una maggior distanza tra i piantoni grazie alla canalina dell'acqua rinforzata (optional)

# NYON PLUS

GP4100 | GP4200



## IL TETTO PER TUTTO L'ANNO PER CHI NON VUOLE RINUNCIARE A NIENTE

NYON PLUS è un sistema a tetto vetrato ridotto all'essenziale. Le sue travi sono molto sottili per non ostacolare lo sguardo verso l'orizzonte. Il sofisticato sistema modulare consente di ampliare l'impianto a posteriori, aggiungendo tende, vetrate o luci a LED.


In questo modo potrete adattare in qualsiasi momento il sistema ai vostri desideri e ai cambiamenti del luogo di installazione. Gli scarichi dell'acqua e i cavi per l'alimentazione di corrente sono integrati nella struttura in modo invisibile.



## GP4100

↔	min.	50 cm
	max	2400 cm
↕	min.	100 cm
	max	450 cm

## VISTA LATERALE




E = Sporgenza orizzontale (min. 1000mm / max. in base a carico del tetto)

## GP4200

↔	min.	50 cm
	max	2400 cm
↕	min.	100 cm
	max	550 cm

## VISTA LATERALE



E = Sporgenza orizzontale (min. 1000mm / max. in base a carico del tetto)

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistema a tetto vetrato modulare integrato
- Carico del tetto molto elevato, fino a 600 kg/m<sup>2</sup>
- Telaio e vetro testati a norma EN
- Protezione da pioggia, vento e neve
- Scarico dell'acqua attraverso i piantoni
- Tenda di rivestimento optional
- Tenda frontale/laterale optional
- Vetrata frontale/laterale optional
- Illuminazione a LED optional, con faretti/strisce



## OPTIONAL

- Tenda sopravetro
- Ombreggiamento laterale / frontale
- Vetrata laterale / frontale
- Faretti o strisce a LED regolabili

# SISTEMI VETRATI

## SV1051 | SV1020




### TETTO VETRATO PER UNA PROTEZIONE TOTALE CON O SENZA OMBREGGIAMENTO

La vetrata laterale è la soluzione perfetta, se si desidera sfruttare la terrazza o il balcone indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Grazie alle vetrate laterali, che possono essere montate anche in un secondo momento, potrete trascorrere piacevoli momenti all'aperto, senza umidità né fastidiose correnti d'aria. Grazie al contrasto vetro-parete, il sistema girevole e scorrevole a tuttovetro SV1025 STOBAG migliora l'aspetto di qualsiasi casa: le singole ante scorrevoli si possono aprire anche su tutta la parte frontale ed essere impacchettate su un lato come una sola unità compatta. Ciò permette di passare facilmente all'esterno, senza compromettere l'aspetto estetico e senza che le ante aperte occupino troppo spazio.

Il sistema profilato SV1051 offre numerose possibilità di configurazione nell'ambito delle vetrate fisse non isolate. In base alle richieste del cliente, si possono utilizzare diverse tipologie di chiusura, come vetrate fisse ed elementi triangolari con lucernai ad anta basculante opzionale.

Facoltativamente, è possibile inserire un vetro di accoppiamento di sicurezza (VSG) con pellicola opaca o lucida.



# SV1051

	min.	60 cm
	max	500 cm
	H1 min.	4,4 cm
	H1 max	14,9 cm
	H2 min.	30,1 cm
	H2 max	260 cm

25° \*  
45° \*\*

Larghezza vetro: max. 130 cm (misura vetro dal lato più corto)  
Altezza trasportabile: max. 230 cm  
\*con profilo chiusura a soffitto  
\*\*senza profilo chiusura a soffitto


## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistemi di chiusura in vetro, con vetro di accoppiamento di sicurezza da 8 mm e profili in alluminio (non isolato)
- Il vetro è anche riscaldato per ridurre le rotture spontanee (ESG-H)
- È possibile ordinare il vetro anche in versione satinata o con pellicola opaca (per protezione da sguardi indiscreti)
- Strutture in alluminio disponibili in diverse tonalità




SV1051 Vetrata fissa


## VETRATA FISSA CON TETTO SPIOVENTE



## VETRATA FISSA RETTANGOLARE



## TRAPEZIO FISSO CON VETRO



# SV1020

	min.	120 cm
	max	700 cm
	min.	100 cm
	max	260 cm

Larghezza vetro: max. 130 cm (Larghezza anta)


## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Optional ante chiudibili con serratura
- L'anta vasistas optional garantisce la deviazione dell'aria calda
- Le vetrate possono essere installate in un secondo momento, su strutture già esistenti





SV1020 Vetrata scorrevole

## BINARIO A PAVIMENTO STANDARD (2-5 CORSIE)



## BINARIO A SOFFITTO STANDARD (2-5 CORSIE)



Binario a pavimento standard



# PERGOLE & PAVILLONS

Godersi la vita all'aperto, sia con il sole che con la pioggia: le tende per terrazze e le pergole STOBAG offrono più spazio all'aperto.

**SQDO**  
outdoor living



**Pergole/tende per terrazze**

PERGOLINO	136
RIVERA	140

**Pavillons**

BAVONA	144
--------	-----

**Tende per atri**

ASTANO	150
--------	-----

# PERGOLE & PAVILLONS



## PERGOLE I TENDE PER TERRAZZE

Le tende per terrazze ed i pergolati offrono numerosi vantaggi. Struttura robusta e stabile grazie ai piantoni anteriori; inoltre, con un'inclinazione sufficiente e se dotate di telo impermeabile, non fungono solo da sistema di ombreggiamento, ma potranno essere impiegate, senza alcuno impedimento, anche come protezione dalla pioggia.

In base al tipo di applicazione ed alla forma desiderata, si possono creare varie ambientazioni. Le pergole, ad esempio, donano alla vostra terrazza un tocco tutto mediterraneo. Sono disponibili anche dei modelli in cui ombreggiamento orizzontale e verticale sono integrati in un unico sistema.



## TENDE PER ATRI

Quando si parla di coperture orizzontali tra edifici o su strutture esistenti, questa è una soluzione davvero raffinata. Attraverso un design moderno e una tecnica intelligente, è possibile creare un nuovo spazio abitativo all'aperto, da poter sfruttare al meglio, grazie agli optional che garantiscono una protezione ottimale contro sole e intemperie. Le nostre soluzioni di ombreggiamento per atri sono disponibili in due versioni: con le lamelle in alluminio orientabili, oppure con la robusta tenda a pacchetto; entrambe le versioni garantiscono un clima piacevole e naturale.

## PAVILLONS

I versatili pavillons per terrazze di STOBAG non solo proteggono contro il calore, i raggi UV e la pioggia, ma creano anche un ambiente del tutto particolare di pace e relax in mezzo alla natura o sulla terrazza.

Le diverse versioni di installazione, come la soluzione indipendente o quella fissata a una parete esterna, permettono di adeguare il pavillon alle specifiche esigenze e alle preferenze personali. La versione Soft top con tessuto in poliestere, con effetto a pacchetto, crea un ambiente dal tocco mediterraneo, mentre la versione Hard top con lamelle, crea un design dal carattere moderno.



# PERGOLINO

## P3600



Con una pergola o tenda per terrazze STOBAG siete protetti contro i dannosi raggi UV, il calore del sole e anche la pioggia, e potrete godere di un ambiente dal fascino mediterraneo, perfetto per lo svago e il relax. La tenda orizzontale garantisce una protezione ottimale e, in base alla versione scelta, può essere anche impermeabile. La tenda a scorrimento verticale è un ulteriore optional che protegge da sole, vento e sguardi indiscreti.

Il sistema può essere completato anche con una vetrata frontale e laterale, che protegge contro vento e pioggia, senza compromettere la vista verso l'esterno, e permette di sfruttare la terrazza anche in caso di maltempo. La struttura in alluminio, resistente alla corrosione, garantisce una grande stabilità, mentre il motore integrato come dotazione di serie, rende l'azionamento molto agevole.




# P3600


	min. 100 cm
	max 700 cm*
	min. 140 cm
	max 600 cm
	max 250 cm
	CLASSE 3
	BEAUFORT 6
	0° - 25°

\* da 601 cm, con 3 guide laterali


## PROSPETTO FISSAGGIO - B = LARGHEZZA TOTALE



## FISSAGGIO A PARETE CON PIASTRA DI APPOGGIO



## FISSAGGIO A SOFFITTO CON TUBOLARI DA INTERRARE



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Ampia superficie di ombreggiamento con una spesa contenuta
- Grande flessibilità di montaggio grazie a piastre scorrevoli e guide laterali
- Telo sempre ben teso grazie al fermo del frontalino (blocco)
- Utilizzabile anche con pioggia e vento
- Illuminazione opzionale integrata

### OPTIONAL

- Canalina dell'acqua integrata per lo scolo laterale dell'acqua piovana.
- Illuminazione a LED regolabile (Tunable White) integrata nelle guide o nel profilo intermedio



Aggancio automatico del frontale



# RIVERA

## P5000



### ROBUSTO PERGOLATO PER GRANDI SPORGENZE

Trasformate la terrazza in un luogo di villeggiatura privato! Con una pergola o tenda per terrazze STOBAG siete protetti contro i dannosi raggi UV, il calore del sole e anche la pioggia, e potrete godere di un ambiente dal fascino mediterraneo, perfetto per lo svago e il relax. La tenda orizzontale garantisce una protezione ottimale e, in base alla versione scelta, può essere anche impermeabile.

La tenda a scorrimento verticale è un ulteriore optional che protegge da sole, vento e sguardi indiscreti. Il sistema può essere completato anche con una vetrata frontale e laterale, che protegge contro vento e pioggia, senza compromettere la vista verso l'esterno, e permette di sfruttare la terrazza anche in caso di maltempo. La struttura in alluminio, resistente alla corrosione, garantisce una grande stabilità, mentre il motore integrato come dotazione di serie, rende l'azionamento molto agevole.




# P5000

	min.	200 cm
	max	500 cm*
	min.	200 cm
	max	700 cm
	max	300 cm**
	CLASSE	3
	BEAUFORT	6
		8° - 25°

\* combinata a partire da 501 cm

\*\* da 250 cm di altezza, necessario il rinforzo angolare P850

## FISSAGGIO A PARETE



## OPTIONAL


- Illuminazione a LED regolabile
- Tenda laterale/frontale
- Vetrata laterale/frontale
- Tettuccio di protezione



Sistema modulare

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Sporgenza fino a 700 cm
- L'elevata tensione del tessuto garantisce un deflusso rapido dell'acqua piovana
- Scarico dell'acqua piovana integrato nei piantoni
- Molto stabile anche in caso di forte vento; classe più elevata secondo la normativa sulle tende
- Inclinazione del tetto regolabile, da 8° a 25°



Scarico acqua piovana integrato nei piantoni



Illuminazione a LED con strisce



# BAVONA

TP6100 SOFT TOP

TP6500 HARD TOP | TP6600 HARD TOP



Elegante pavillon per terrazza a copertura modulare con possibilità di ampliamento. Con i nuovi pavillons Outdoor Living potrete godere, dalla primavera all'autunno, di uno spazio all'aperto sulla terrazza o in giardino. Rilassatevi al fresco, comodamente protetti da sole e intemperie, ammirando il gioco di luci e ombre. Il design dalle forme cubiche e la raffinatezza delle tecnologie integrate, rendono i pavillons autoportanti, una soluzione assai convincente.

In alcune versioni, i pavillons sono disponibili sia con lamelle in alluminio orientabili (Hard top), che con robusta tenda a pacchetto (Soft top). Ogni pavillon STOBAG viene realizzato su misura, con un'ampia scelta di colori e optional che soddisfano ogni esigenza personale. Grazie alle numerose varianti di montaggio e ai diversi optional di comfort, tra cui l'illuminazione a LED, le vetrate scorrevoli o le tende laterali, i pavillons trovano applicazione in tantissime situazioni.



## SISTEMA MODULARE E FLESSIBILE CON TESSUTO O LAMELLE



# BAVONA

TP6100 SOFT TOP


TP6500 HARD TOP | TP6600 HARD TOP




# TP6100 SOFT TOP

	min. 200 cm
	max 500 cm
	min. 200 cm
	max 600 cm
	max 277 cm
	CLASSE 4
	BEAUFORT 7

VISTA LATERALE



VISTA LATERALE (DETTAGLIO PUNTO DI RACCOLTA DEL TELO)





**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Elegante soluzione per la protezione dal sole e dalla pioggia
- Raffinata struttura in alluminio resistente alla corrosione, dal design cubico
- Brevettata tenda a pacchetto con telo impermeabile in PVC (Soft top)
- Il sistema brevettato garantisce una struttura snella con elevata resistenza al vento
- Molteplici possibilità di montaggio: soluzione autoportante, oppure montaggio a parete o ad angolo
- Azionamento motorizzato di serie
- Scarico dell'acqua integrato nei piantoni (non visibile)

**OPTIONAL**

- Tettuccio di protezione
- Illuminazione a LED
- Vetrata laterale / frontale
- Tenda laterale / frontale



Versione del tetto **Soft top**

Scorrimento a passo costante brevettato

Scarico dell'acqua guidato attraverso i piantoni

Illuminazione a LED

**Hard top** Effetto bioclima


**TP6600 Hard top**  
Combinazioni di più impianti

# TP6500 HARD TOP

	min. 200 cm
	max 600 cm*
	min. 200 cm
	max 600 cm
	max 277 cm
	CLASSE 4
	BEAUFORT 7

\* da 451 cm, con 2 moduli tetto

VISTA LATERALE




# TP6600 HARD TOP

	min. 200 cm
	max 400 cm
	min. 200 cm
	max 600 cm*
	max 277 cm
	CLASSE 4
	BEAUFORT 7

\* per modulo

VISTA LATERALE TP6600 DI IMPIANTI ACCOPPIATI



**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Sistema modulare Pergola con lamelle in alluminio inclinabili fino a 110°
- È possibile accoppiare fino a dieci moduli senza giunzione in larghezza e in lunghezza (TP6600)
- L'effetto bio-clima garantisce una circolazione dell'aria naturale
- Svariate possibilità di montaggio: con montaggio autoportante oppure alla parete/soffitto
- Azionamento motorizzato di serie
- La struttura delle lamelle è realizzata in alluminio indeformabile, per una lunga durata
- Scarico dell'acqua integrato nei i piantoni (non visibile)
- I tappetini in schiuma nel canale dell'acqua impediscono l'ostruzione degli scarichi.

**OPTIONAL**

- Illuminazione a LED
- Vetrata laterale / frontale
- Tenda laterale / frontale

# ASTANO

TR4120 SOFT TOP  
TR4520 HARD TOP



## STRUTTURA VERSATILE, CON TESSUTO O LAMELLE


Una tenda per atrio di STOBAG crea un'oasi di benessere del tutto personale e grazie alla particolare tecnica, permette di sfruttare lo spazio libero tra le strutture esistenti. L'installazione tra gli edifici o su strutture esistenti non solo permette di sfruttare efficacemente lo spazio, creando un nuovo ambiente abitativo, ma impreziosisce l'architettura, grazie al moderno design cubico. Questo prodotto offre inoltre un'eccellente protezione contro i dannosi raggi UV e la pioggia. La struttura in alluminio, resistente alla corrosione, oltre a garantire stabilità e protezione, risulta particolarmente durevole. La copertura è disponibile in due versioni: la versione Hardtop con lamelle inclinabili in alluminio, che possono essere regolate in base all'irraggiamento solare e garantisce un clima naturale, con un piacevole ricircolo dell'aria, mentre la versione Soft top con tenda a pacchetto integrata, crea un ambiente dal fascino mediterraneo. Il tessuto della tenda a pacchetto, con il suo speciale rivestimento, oltre a offrire protezione contro il calore e i raggi UV, è anche resistente alla pioggia perché in grado di sopportare un elevato carico d'acqua. Il tettuccio rappresenta un'ulteriore protezione quando il tessuto è retratto. Entrambe le versioni risultano particolarmente convincenti grazie anche ad un sistema di canalizzazione e scarico dell'acqua piovana. Nella versione Soft top-Light si è rinunciato al telaio per offrire un design particolarmente snello. Di sera le strisce LED, integrabili come optional, creano una suggestiva illuminazione, che può essere facilmente regolata tramite il radiocomando optional e gli altri dispositivi di comando.



# TR4120 SOFT TOP

	min.	200 cm
	max	700 cm
	min.	200 cm
	max	600 cm
	CLASSE	4
	BEAUFORT	7
	In posizione retratta fino a 150 km/h	


SEZIONE PROFI LO SUPPORTO (FISSAGGIO IN LUCE)



# TR4520 HARD TOP

	min.	200 cm
	max	700 cm
	min.	200 cm
	max	600 cm
	CLASSE	4
	BEAUFORT	7
	In posizione chiusa	

SEZIONE PROFI LO SUPPORTO (FISSAGGIO A SOFFITTO)



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Soluzione combinata per la protezione dal sole e dalla pioggia
- Impiegata come sistema di protezione dalla pioggia con un'inclinazione di 0°
- Sistema modulare con tetto in due versioni: lamelle in alluminio inclinabili (Hard top), robusta tenda a pacchetto (Soft top)
- Struttura in alluminio resistente alla corrosione, dal design cubico
- Ampie possibilità di montaggio: a parete, in luce o a soffitto
- Di serie con motoriduttore
- Sistema deflusso acqua integrato (TR4120 / TR4520)

## OPTIONAL

- Illuminazione a LED regolabile optional (TR4120 / TR4520)



TR4120 - Soft top con canalina dell'acqua

TR4520 - Montaggio in luce

# AUTOMATISMI

Rendiamo la vostra casa più sicura e confortevole. La domotica intelligente alleggerisce il vostro lavoro facendovi risparmiare energia. Al centro dell'attenzione ci siete voi e le vostre esigenze.



**sqdo**  
outdoor living



Poter godere di uno spazio all'ombra migliora la qualità della vita. Le vostre esigenze di comfort, funzionalità e design sono la motivazione che dal 1964 ci spinge a sviluppare soluzioni sempre più innovative. La nostra azienda, leader di mercato in Svizzera, è in grado di offrirvi un'ampia gamma di sistemi di ombreggiamento personalizzati per ogni esigenza, per balconi, terrazze, facciate o anche giardini d'inverno. Grazie alle soluzioni di comfort intelligenti, potrete ampliare la vostra oasi d'ombra e dotarla di dispositivi automatizzati.

## PER IL VOSTRO BENESSERE



Al mattino potete aprire tutti i sistemi di protezione senza nessuna fatica, solo premendo un tasto. Per un comfort ottimale sulla terrazza potete controllare le tende, l'illuminazione esterna e gli irradiatori a infrarossi con un unico telecomando.


## PER UN MAGGIOR RISPARMIO

In estate la temperatura dell'ambiente si mantiene piacevole, grazie alla chiusura automatica del sistema di protezione dal sole, comandato da sensori. Non sono necessari impianti di climatizzazione. Contribuiamo alla sostenibilità delle vostre scelte abitative e di vita.



# AUTOMATISMI

**SONDO**  
outdoor living




## DAI COLLEGAMENTI VIA CAVO FINO ALLA SMART HOME

Esistono numerose possibilità per comandare da casa i sistemi di ombreggiamento. Siete voi a scegliere la più adatta in base ai vostri spazi e alle vostre abitudini.

### COMODAMENTE DAL DIVANO

Un radiotrasmittitore portatile può comandare fino a cinque prodotti (per esempio sistema di ombreggiamento, tenda laterale), singolarmente o in gruppo, fino a un massimo di cinque gruppi.

Dalle forme eleganti e disponibili in numerosi colori.



**io**  
homecontrol®

### IO – LA TECNOLOGIA INTELLIGENTE

Canali radio multipli bidirezionali e unità di comando dei sistemi di protezione dal sole per facciate o terrazze. Anche l'integrazione in azionamenti esistenti funziona senza problemi. Potrete così sfruttare tutti i vantaggi della tecnologia io, fino all'integrazione nella Smart Home di Somfy.

### RADIOTRASMETTITORE A PARETE

I radiotrasmittitori Somfy di questa gamma non necessitano di presa a 230 V e possono essere installati proprio dove si desidera. Con ognuno di questi trasmettitori a parete potete comandare un prodotto singolo o più prodotti insieme.

### COLLEGATA IN RETE IN MODO PERFETTO

A differenza dei trasmettitori radio installati a parete, le unità di comando cablate sono collegate direttamente all'azionamento. Le nuove unità di comando, con l'elegante design Smooove, possono essere azionate con o senza connessione a Internet.

Con gentile approvazione di Somfy AG,  
CH-Bassersdorf  
© Elementi grafici e immagini  
e parzialmente anche contenuti di testo.

**somfy**

### IL NUOVO MODO DI SCOPRIRE LA TERRAZZA



**Designer di ambienti** – Create la vostra atmosfera tutta personale sulla terrazza, giocando con l'illuminazione, la musica e l'apertura della tenda.

**Istantanea** – Elaborate in tutta semplicità gli scenari da ricreare sulla vostra terrazza grazie alla funzione Istantanea e catturate con una foto la vostra atmosfera preferita.

**Facilità di comando** – Impostate con pochi clic i sistemi automatici di protezione dal sole grazie all'intuitiva interfaccia grafica.

**Controllo della terrazza** – Rimanete tranquilli ovunque vi troviate. Con un semplice clic potrete controllare ed eventualmente modificare la condizione della vostra terrazza.




### SEMPRE RILASSATO

**Andiamo!** Basta un clic sullo smartphone per chiudere le tapparelle e attivare l'allarme quando uscite di casa.

**Semplicissimo!** Impostate con pochi clic il timer e i sistemi automatici di protezione dal sole grazie all'intuitiva interfaccia grafica, e ricevete una notifica quando il sistema di ombreggiamento viene chiuso.

**Tutto ok?** Rimanete tranquilli ovunque vi troviate. Con un semplice clic potrete controllare ed eventualmente modificare a piacimento la condizione dei vostri prodotti.



# SENSORI & PACCHETTI OPTIONAL DI COMFORT

Protezione da vento e intemperie, piacevole temperatura dell'ambiente. Inoltre i sensori vento proteggono i sistemi motorizzati.

I sensori di rilevamento intemperie di Somfy garantiscono il mantenimento di temperature piacevoli all'interno della casa.

- In estate il sole brucia sulla grande finestra frontale.
- Gli schermi si abbassano automaticamente.
- I sensori di temperatura rilevano valori elevati.
- Si aprono le finestre sul tetto.
- Grazie ai sensori vento le tende vengono messe automaticamente in sicurezza.



Con gentile approvazione di Somfy AG,  
CH-Bassersdorf  
© Elementi grafici e immagini  
e parzialmente anche contenuti di testo.



**SOMFY THERMIS WIREFREE II IO**

Sensore radio temperatura alimentato a batteria. Quando viene superato un determinato valore, vengono chiuse per esempio le tende verticali per fare rinfrescare l'ambiente.



**SOMFY SUNIS WIREFREE II IO**

Sensore radio sole alimentato a batteria, per la facciata, senza scomodi cavi.



**SOMFY EOLIS 3D WIREFREE IO**

Sensore radio vento alimentato a batteria. Sensore di oscillazione per tende per terrazze con bracci a snodo. Valore soglia del vento impostabile sul sensore.



**SOMFY EOLIS WIREFREE IO**

Sensore radio vento alimentato a batteria, per la facciata, senza scomodi cavi. Valore soglia del vento impostabile sul sensore.

## Pacchetto optional di comfort

	Pacchetto di base	Pacchetto optional di comfort Easy		Pacchetto optional di comfort Sun/Wind		Pacchetto optional di comfort Sun/Wind/Rain	Pacchetto optional di comfort Sun/Wind/CONNEXOON TERRAZZA
	RTS/IO	RTS	IO	RTS	IO	RTS	IO
<b>Canale 1</b>							
<b>Canale 4/5</b>							

		1 canale		4/5 canale	
Pacchetto di base RTS	Supplemento Somfy RTS	-	-	-	-
Pacchetto di base IO	Supplemento Somfy IO	-	-	-	-
Pacchetto comfort Easy RTS	Supplemento Somfy RTS	Telis 1 RTS Pure	Telis 4 RTS Pure	-	-
Pacchetto comfort Easy IO	Supplemento Somfy IO	Situo 1 IO Pure	Situo 5 IO Pure	-	-
Pacchetto comfort Sun/Wind RTS	Supplemento Somfy RTS	Telis 1 Soliris RTS Pure	Telis 4 Soliris RTS Pure	Soliris Sensor RTS 230 V	
Pacchetto comfort Sun/Wind IO	Supplemento Somfy IO	-	Situo 5 IO Variation A/M Pure	Sunis WireFree II IO	Eolis WireFree IO
Pacchetto comfort Sun/Wind/Rain RTS	Supplemento Somfy RTS	Telis 1 Soliris RTS Pure	Telis 4 Soliris RTS Pure	Soliris Sensor RTS 230 V con optional per la pioggia	Ondelis Sensor pioggia 230 V
Pacchetto comfort Sun/Wind/CONNEXOON IO	Supplemento Somfy IO	Situo 1 IO Pure	Situo 5 IO Pure	Sunis WireFree IO	Eolis WireFree IO CONNEXOON Box IO

**Somfy io:** Radiocomando bidirezionale per la soluzione Smart Home

**Somfy RTS:** Radiocomando direzionale per le funzioni di base



**SQDO S.r.l.**

Via Marconi, 2b - 37010 Affi (VR) - Italy

Tel: +39 045 620 00 66

Fax +39 045 620 00 82

info@sqdo.net - www.sqdo.net

P.IVA 01977140233